CATALOGUE FILETS






FILETS PARE-BALLON



FILETS DE PROTECTION

ACCESSOIRES p.33



POLYÉTHYLÈNE 4 mm tressé











Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'reau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Tressé noué – maille carrée

Titrage: 190 m/kg

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène

1TNC040514	40x40 mm	Vert Pêche	350 gr/m²
1TNC050514	50x50 mm	Vert Pêche	340 gr/m²
1TNC100114	100x100 mm	100x100 mm Noir	
1TNC100214	100x100 mm	Blanc	140 gr/m²
1TNC100514	100x100 mm	Vert Pêche	140 gr/m²
1TNC100614	100x100 mm	Bleu	140 gr/m²
1TNC100914	100x100 mm	Jaune	140 gr/m²
1TNC120114	120x120 mm	Noir	110 gr/m²
1TNC120514	120x120 mm	Vert Pêche	110 gr/m²

POLYÉTHYLÈNE 3,5 mm tressé

Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Tressé noué – maille carrée

Titrage: 280 m/kg



1TNC048112	48x48 mm	Noir	230 gr/m ²
1TNC100112	100x100 mm	Noir	95 gr/m²
1TNC120112	120x120 mm	Noir	71 gr/m²
1TNC145112	145x145 mm	Noir	59 gr/m²

POLYÉTHYLÈNE 3 mm tressé

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Tressé noué – maille carrée

Titrage: 330 m/kg -

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène

1TNC035365	35x35 mm	Vert Foncé	285 gr/m²
1TNC048165	48x48 mm	Noir	175 gr/m²
1TNC048265	48x48 mm	Blanc	175 gr/m²
1TNC048665	48x48 mm	Bleu	175 gr/m²
1TNC048365	48x48 mm	Vert Foncé	175 gr/m²
1TNC048865	48x48 mm	Gris Foncé	175 gr/m²
1TNC100165	100x100 mm	Noir	75 gr/m²
1TNC100265	100x100 mm	Blanc	75 gr/m²
1TNC100865	100x100 mm	Gris Foncé	75 gr/m²
1TNC120365	120x120 mm	Vert Foncé	58 gr/m²
1TNC145365	145x145 mm	Vert Foncé	46 gr/m²
1TNC145810	145x145 mm	Gris Foncé	46 gr/m²



POLYÉTHYLÈNE 2,5 mm câblé

Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Câblé noué – maille carrée

Titrage: 3x12x600D





1CNC048310	48x48 mm	Vert Foncé	168 gr/m²
1CNC048110	48x48 mm	48x48 mm Noir	
1CNC100310	100x100 mm	Vert Foncé	67 gr/m²
1CNC100110	100x100 mm	Noir	67 gr/m²
1CNC120310	120x120 mm	Vert Foncé	52 gr/m²
1CNC120110	120x120 mm	Noir	52 gr/m²
1CNC145310	145x145 mm	Vert Foncé	43 gr/m²
1CNC145110	145x145 mm	Noir	43 gr/m²

POLYÉTHYLÈNE 2,5 mm sans noeuds

Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau


Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Sans noeuds - maille carrée

Titrage: 15/032

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



1TMC045310	45x45 mm	Vert	130 gr/m²
1TMC100310	100x100 mm	Vert	55 gr/m²
1TMC145310	145x145 mm	Vert	41 gr/m²

POLYÉTHYLÈNE 2 mm câblé

Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau


Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Câblé noué – maille carrée

Titrage: 3x9x600D et 3x8x600D pour la maille 25x25 mm

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



1TNC048112	48x48 mm	Noir	230 gr/m²
1TNC100112	100x100 mm	Noir	95 gr/m²
1TNC120112	120x120 mm	Noir	71 gr/m²
1TNC145112	145x145 mm	Noir	59 gr/m²
1CNC025361	25x25 mm	Vert Foncé	240 gr/m²

POLYÉTHYLÈNE 1,8 mm sans noeuds


Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Sans noeuds - maille carrée

Titrage: 7/700 D



1TNC048112	48x48 mm	Noir	230 gr/m²
1TNC120112	120x120 mm	Noir	71 gr/m²
1TNC145112	145x145 mm	Noir	59 gr/m²

POLYÉTHYLÈNE 1,8 mm câblé

Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau


Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Câblé noué – maille carrée

Titrage: 3x10x380D

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



1CNC025159	25x25 mm	Noir	175 gr/m ²
1CNC050159	50x50 mm	Noir	69 gr/m²

POLYÉTHYLÈNE 1,3 mm câblé

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Câblé noué – maille carrée

Titrage: 3x5x380D

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm polyéthylène



1CNC020155	20x20 mm	Noir	115 gr/m²
1CNC025155	25x25 mm	Noir	81 gr/m²
1CNC030155	30x30 mm	Noir	65 gr/m²
1CNC050155	50x50 mm	Noir	35 gr/m²

POLYÉTHYLÈNE 1 mm câblé


Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Fabrication: Câblé noué - maille carrée

Titrage: 3x2x380D



1CNC019153-1CNC019653	19x19 mm	Noir / Stone	72 gr/m²
1CNC028675-1CNC028653	28x28 mm	Noir / Stone	43 gr/m²
1CNC050165-1CNC050660	50x50 mm	Noir / Stone	27 gr/m²

NYLON câblé

Matière : Polyamide haute ténacité Point de fusion: 220° Celsius

Fabrication: Câblé noué – maille carrée

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm









1CNC025303	1,8 mm	25x25 mm	Vert Foncé	180 gr/m²
1CNC025203	1,8 mm	25x25 mm	Blanc	180 gr/m²
1CNC025903	1,8 mm	25x25 mm	Jaune	180 gr/m²
1CNC048203	1,8 mm	48x48 mm	Blanc	101 gr/m²
1CNC048305	2 mm	48x48 mm	Vert Foncé	142 gr/m²
1CNC048105	2 mm	48x48 mm	Noir	142 gr/m²
1CNC048205	2 mm	48x48 mm	Blanc	142 gr/m²
1CNC100205	2 mm	100x100 mm	Blanc	65 gr/m²

NYLON tressé

Matière: Polyamide haute ténacité Point de fusion : 220° Celsius

Fabrication: Tressé noué – maille carrée

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm





1TNC025203	2 mm	25x25 mm	Blanc	180 gr/m²
1TNC040105	3 mm	40x40 mm	Noir	260 gr/m²
1TNC040205	3 mm	40x40 mm	Blanc	260 gr/m²
1TNC045105	3 mm	45x45 mm	Noir	230 gr/m²
1TNC045205	3 mm	45x45 mm	Blanc	230 gr/m²
1TNC045207	4 mm	45x45 mm	Blanc	434 gr/m²
1TNC050232	4,75 mm	50x50 mm	Blanc	530 gr/m²
1TNC100210	3 mm	100x100 mm	Blanc	130 gr/m²
1TNC100230	4,75 mm	100x100 mm	Blanc	200 gr/m²
1TNC100130	5 mm	100x100 mm	Noir	210 gr/m²

NYLON tressé sans noeuds

Matière: Polyamide haute ténacité Point de fusion: 220° Celsius

Fabrication: Tressé noué – maille carrée

Finition: Surjet (ralingue) 4 mm





1TMC025205	2 mm	25x25 mm	Blanc	160 gr/m²
1TMC025105	2 mm	25x25 mm	Noir	160 gr/m²
1TMC025225	2,8 mm	25x25 mm	Blanc	260 gr/m²


POLYPROPYLÈNE 3 mm sans noeuds

Matière: Polypropylène multi filaments

Point de fusion: 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy

Fabrication : Sans noeuds - maille carrée Finition: Surjet (ralingue) 6 mm polypropylène



1TMC025210	2,5 mm	25x25 mm	Blanc	190 gr/m²
1TMC030110	3 mm	30x30 mm	Noir	200 gr/m ²
1TMC030210	3 mm	30x30 mm	Blanc	200 gr/m²
1TMC030710	3 mm	30x30 mm	Chanvre	200 gr/m²
1TMC045110	3 mm	45x45 mm	Noir	120 gr/m²
1TMC045210	3 mm	45x45 mm	Blanc	120 gr/m²
1TMC045610	3 mm	45x45 mm	Bleu	120 gr/m²
1TMC045710	3 mm	45x45 mm	Chanvre	120 gr/m²
1TMC100165	3 mm	100x100 mm	Noir	55 gr/m²
1TMC100265	3 mm	100x100 mm	Blanc	55 gr/m²


POLYPROPYLÈNE 4 et 5 mm sans noeuds

Matière: Polypropylène multi filaments

Point de fusion: 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Geigy

Fabrication : Sans noeuds - maille carrée Finition: Surjet (ralingue) 6 mm polypropylène



1TMC045540	4 mm	45x45 mm	Vert	200 gr/m²
1TMC045740	4 mm	45x45 mm	Chanvre	200 gr/m²
1TMC045160	5 mm	45x45 mm	Noir	500 gr/m²
1TMC045560	5 mm	45x45 mm	Vert	500 gr/m²
1TMC045660	5 mm	45x45 mm	Bleu	500 gr/m²
1TMC045760	5 mm	45x45 mm	Chanvre	500 gr/m²
1TMC100565	4 mm	100x100 mm	Vert	100 gr/m²
1TMC101165	4 mm	100x100 mm	Noir	100 gr/m ²

SPÉCIAL IGNIFUGÉ DIN 4101-1

1TMC045130	3 mm	45x45 mm	Noir	120 gr/m²
1TMC045230	3 mm	45x45 mm	Blanc	120 gr/m²
1TMC045330	3 mm	45x45 mm	Vert	120 gr/m²

FINITIONS

LESTAGE

1BAX080145	Finition Bande Polyéthylène 80 mm avec lestage 200 gr/m²	Noir
1BAX080150	Finition Bande Polyester 80 mm avec lestage 200 gr/m²	Noir
1BAX080250	Finition Bande Polyester 80 mm avec lestage 200 gr/m²	Blanc
1BAX080345	Finition Bande Polyéthylène 80 mm avec lestage 200 gr/m²	Vert Foncé
1BAX080550	Finition Bande Polypropylène 80 mm avec lestage 200 gr/m²	Vert Clair
1BAX100250	Finition Bande Polyester 80 mm avec lestage 400 gr/m²	Blanc
1BAX100150	Finition Bande Polyester 80 mm avec lestage 400 gr/m²	Noir



BANDE + OEILLETS DE BASE TOUS LES 50CM

1BAX080175	Finition Bande Polyester 80 mm avec oeillets tous les 50 cm	Noir
1BAX080275	Finition Bande Polyester 80 mm avec oeillets tous les 50 cm	Blanc
1BAX080375	Finition Bande Polyester 80 mm avec oeillets tous les 50cm	Vert Foncé





RALINGUE

	Finition ralingue Polyéthylène 4mm	
1BAX050200	Finition ralingue Polyéthylène 4mm	Blanc
1BAX040100	Finition ralingue Polyéthylène 6mm	Noir
1BAX006150	Finition ralingue Polyéthylène 8mm	Noir
1BAX080100	Finition ralingue Polyéthylène 8mm	Noir
1BAX080200	Finition ralingue Polyéthylène 10mm	Blanc
1BAX100200		Blanc





ACCESSOIRES p.33

FOOTBALL, HANDBALL, BASKET, TENNIS, VOLLEY...





FOOTBALL /JEU À 11 / polyéthylène

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau


Point de fusion: 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY





5TNF120150	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120250	120x120 mm	Blanc	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120550	120x120 mm	Vert Clair	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120185	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120285	120x120 mm	Blanc	4 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120585	120x120 mm	Vert Clair	4 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF120152	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x1x2 m
5TNF120190	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	7,50x2,50x1x2 m
5TNF120195	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	7,50x2,50x0,80x2,10 m
5CNF130150	130x130 mm	Noir	2 mm	Câblé	7,50x2,50x1x2 m
5TNF145150	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF145250	145x145 mm	Blanc	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5TNF145550	145x145 mm	Vert Clair	3 mm	Tressé	7,50x2,50x2x2 m
5CNF145130	145x145 mm	Noir	2x2	Câblé double maille	7,50x2,50x2x2 m
5CNF145122	145x145 mm	Noir	2 mm	Câblé	7,50x2,50x1x2 m
5TNF145152	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	7,50x2,50x1x2 m






FOOTBALL / JEU À 11 / polypropylène


Matière: Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY







5TMF120150	120x120 mm	Noir	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120250	120x120 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120251	120x120 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x1,50 m
5TMF120265	120x120 mm	Blanc	3,5 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120550	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120552	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x1x2 m
5TMF120580	120x120 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120680	120x120 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m





FOOTBALL /JEU À 11 / polypropylène Bi-Couleur

Matière: Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion: 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire













5TMF120080	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120077	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120085	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120082	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120070	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120071	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120075	120x120 mm	Noir/Jaune	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120072	120x120 mm	Noir/Jaune	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120045	120x120 mm	Noir/Orange	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120055	120x120 mm	Noir/Rouge	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120057	120x120 mm	Noir/Rouge	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120065	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120067	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x0,80x2 m
5TMF120090	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m

5TMF120090	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120093	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120095	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m
5TMF120098	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	7,50x2,50x2x2 m

FOOTBALL /JEU À 7 / polypropylène Bi-Couleur

Point de fusion: 130° Celsius



5TMF120035	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x1x1,50 m


FOOTBALL / JEU À 7 / polyéthylène

 $\textbf{Matière:} \ \mathsf{Poly\acute{e}thyl\grave{e}ne} \ \mathsf{haute} \ \mathsf{densit\acute{e}} \ \mathsf{(PE\;HD)} \ \mathsf{imputrescible} \ \mathsf{\grave{a}} \ \mathsf{l'eau}$

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire





5CNF120115	120x120 mm	Noir	2,5 mm	Câblé	6,10x2,10x0,80x1,80 m
5TNF120100	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x0,80x1,50 m
5TNF120110	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x1x2,10 m
5TNF120125	120x120 mm	Noir	4 mm	Tressé	6,10x2,10x0,80x1,80 m
5CNF145120	145x145 mm	Noir	2 mm	Câblé	6,10x2,10x0,80x2 m
5CNF145100	145x145 mm	Noir	2 mm	Câblé	6,10x2,10x0,80x1,50 m
5TNF145110	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x1x2 m
5CNF145110	145x145 mm	Noir	2x2	Câblé dble maille	6,10x2,10x0,60x1,70 m
5TNF120102	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x2,50xPRH1 m

5TNF120102	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x2,50xPRH1 m
5TNF120104	120x120 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x3,50xPRH1 m
5TNF145105	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x2,50xPRH1 m
5TNF145107	145x145 mm	Noir	3 mm	Tressé	6,10x2,10x3,50xPRH1 m

FOOTBALL / JEU À 7 / polypropylène

Matière: Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion: 118° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY







5TMF120100	120x120 mm	Noir	3 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x0,80x1,80 m
 5TMF120500	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x0,60x1,80 m

MODÈLE EUROPÉEN "NID D'ABEILLE"						
5TMF120290	120x120 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	6,10x2,10x1,50x1,50 m	

FOOTBALL / JEU À 5 / polypropylène

Matière: Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire





1TMW100203	100x100 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	3x1x0,40x0,80 m
5TMF120220	120x120 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m
5TMF120226	120x120 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120515	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120520	120x120 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	5x2x0,95x1,25 m

FOOTBALL / JEU À 5 / polypropylène Bi-Couleur


Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion: 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire






5TMF120030	120x120 mm	Vert/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120040	120x120 mm	Noir/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120050	120x120 mm	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m
5TMF120053	120x120 m	Bleu/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120060	120x120 m	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m
5TMF120063	120x120 mm	Rouge/Blanc	4 mm	Sans noeuds	5x2x0,80x1,50 m
5TMF120066	120x120 mm	Noir/Jaune	4 mm	Sans noeuds	5x2x1x1 m

MINI-FOOTBALL polypropylène

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius

Traitement anti UV: Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY



 5TMF050589	50x50 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,20x0,80x0,70x0,70 m
5TMF050593	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,80x1,20x0,70x0,70 m
5TMF100589	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,20x0,80x0,70x0,70 m
5TMF100593	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,80x1,20x0,70x0,70 m
5TMF100595	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	2,40,1,60x1x1 m
 5TMF100585	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	1,20x0,90x0x0,60 m



FOOTBALL accessoires



RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
5ACG025010	Sardine Acier Galva
1ACW060140	Sandow de tension noir filet de foot + crochets - 1 m
1ACW060150	Sandow de tension noir filet de foot + crochets - 5 m

BADMINTON







5CNF025131	25x25 mm	Noir	1,2 mm	Polyéthylène câblé - Bande supérieure blanche PVC 50 mm - 2 cotés finition bande PVC 50 mm - Coté bas corde transfilée - Corde en tension 2 mm polyéthylène long. 8 m - Dim. 6,10x0,76 m
5TMF019131	19x19 mm	Noir	1,2 mm	Polypropylène sans noeuds câblé - Bande supérieure blanche Polyester 50 mm - 3 cotés finition bande Polyester 50 mm - Corde de tension 3 mm Polyester long. 8 m - Dim. 6,10x0,76 m
5CNW019160	19x19 mm	Noir	1,2 mm	Polyamide - Corde en tension 5 mm Kevlar long. 8 m - Longueur 6,10 m
1CNW019100	19x19 mm	Noir	1,2 mm	Polyéthylène câblé - Bande supérieure blanche PVC 50 mm - 2 cotés finition bande PVC 50 mm - Coté bas corde transfilée - Corde en tension 2 mm polyéthylène long. 8 m - Dim. 6,10x0,76 m












5TNF045275	45x45 mm	Blanc	3 mm	Polyester
5TNF045295	45x45 mm	Blanc	6 mm	Nylon Haute Ténacité
5TNF045298	45x45 mm	Blanc	8 mm	Polyester anti-rebond
5TNF045375	45x45 mm	Bleu, blanc, rouge	3 mm	Filet de basketball tricolore

CORDE À SAUTER Polypropylène

Matière : Polypropylène Epaisseur : 8 mm



5COD080383	Vert	2 m
5COD080385	Vert	2,5 m
5COD080387	Vert	3 m
5COD080483	Rouge	2 m
5COD080485	Rouge	2,5 m
5COD080487	Rouge	3 m
5COD080683	Bleu	2 m
5COD080685	Bleu	2,5 m
5COD080687	Bleu	3 m
5COD080690	Bleu	5 m
5COD080983	Jaune	2 m
5COD080985	Jaune	2,5 m
5COD080987	Jaune	3 m
5COD080985	Jaune/Rouge/Vert/Bleu	Lot de 12 cordes

HAND BALL polyéthylène


Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD)

imputrescible à l'eau

Point de fusion : 130° Celsius

Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-

Ceigy à 320 KLY Conditionnement à la paire



5CNF100100	100x100 mm	Noir	2,5 mm	Câblé	3,10x2,10x1x1 m	_
5TNF100150	100x100 mm	Noir	3 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m	_
5TNF100175	100x100 mm	Noir	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m	_
5TNF100275	100x100 mm	Blanc	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m	_
5TNF100575	100x100 mm	Vert	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m	_
5TNF100675	100x100 mm	Bleu	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m	_
5TNF100975	100x100 mm	Jaune	4 mm	Tressé	3,10x2,10x1x1 m	_
5CNF100110	100x100 mm	Noir	2x2	Câblé dble maille	3,10x2,10x1x1 m	_




HAND BALL polypropylène

Matière : Polypropylène multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 118° Celsius


Traitement anti UV : Stabilisation par le procédé Ciba-Ceigy à 320 KLY

Conditionnement à la paire











5TMF100150	100x100 mm	Noir	3 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100175	100x100 mm	Noir	4 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100250	100x100 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100275	100x100 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100285	100x100 mm	Blanc	5 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100288	100x100 mm	Blanc	5 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100550	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100575	100x100 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m
5TMF100578	100x100 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100588	100x100 mm	Vert	5 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100675	100x100 mm	Bleu	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF100685	100x100 mm	Bleu	5 mm	Sans noeuds	3x2x1x1 m

FILET AMORTISSEUR HAND BALL

			_		
5TMF100180	100x100 mm	Noir	4 mm	Sans noeuds	3x2 m
5TMF100580	100x100 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2 m
5TMF100280	100x100 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3x2 m
5TMF100683	100x100 mm	Bleu	5 mm	Sans noeuds	3x2 m

OPTION FILET AMORTISSEUR

	ГСІ		$I \land T$	ION
	FNI	V = 10	JAI	III. JIN
_		-	.,	-

Finition bande + lestage + sandow

FILET MINI HAND BALL

5TMF100525	100x100 mm	Vert	3 mm	Sans noeuds	2,40x1,70x0,90x0,90 m

XX

FILETS DE SPORTS

HAND / HOCKEY polypropylène

5TMF045240	45x45 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3,60x2,14x0,80x1,20 m
5TMF045250	45x45 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3,60x2,14x0,80x1,30 m
5TMF045220	45x45 mm	Blanc	3 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF045230	45x45 mm	Blanc	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF045560	45x45 mm	Vert	5 mm	Sans noeuds	3,60x2,14x0,80x1,20 m
5TMF045330	45x45 mm	Vert	4 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m
5TMF045340	45x45 mm	Vert	5 mm	Sans noeuds	3x2x0,80x1 m

PETECA

1CNW025950	25x25 mm	Jaune	2 mm	Nylon	8x0,60 m

TENNIS

Matière: Polyéthylène Haute Densité (PE HD) imputrescible à l'eau ou Polypropylène

multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 130° Celsius - Traitement anti UV

Dimensions: 12,80 x 1,08 m



5CNF048100	45x45 mm	Noir	2,5 mm	Polyéthylène câblé noué - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 cotés finition ralingue 6 mm - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045120	45x45 mm	Noir	3 mm	Polyéthylène tressé noué - Bande supérieure blanche Polyester 120 mm - 3 cotés finition bande - Maille double de haut en bas - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045100	45x45 mm	Noir	3,5 mm	Polyéthylène tressé noué - Bande supérieure blanche Polyester 120 mm - 3 cotés finition ralingue 6 mm - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045155	45x45 mm	Noir	3,5 mm	Polyéthylène tressé noué - Bande supérieure blanche Polyester 120 mm - 3 cotés finition bande - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TMF045175	45x45 mm	Noir	4 mm	Polypropylène multifilaments sans noeuds - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 cotés finition bande noir Polypropylène 80 mm - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé
5TNF045130	45x45 mm	Noir	3 mm	Polyéthylène tressé 6 mailles doublées - Câble de tension 4/6 mm acier galvanisé



TENNIS bâche

5ASE650318	Bande PVC 650 g/m² + oeillets tous les 50 cm sur 3 cotés	Vert	0,75x18 m
5ETF200312	Bande légère 200 g/m² + oeillets velcro	Vert/Noir	18x18 m
5ETF200330	Bande légère 200 g/m² + oeillets velcro	Vert	17,8x17,8 m
5ETF200320	Bande légère 200 g/m² + oeillets velcro	Vert	20x20 m
5ETF200651	Bande légère 200 g/m² + oeillets velcro	Bleu	20x20 m

TENNIS accessoires

RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
5ASD000001	Régulateur de tension Polyester + boucle
5ASD000010	Régulateur de tension PVC + boucle
5ACF120150	Sac PE 120x25 pour lestage
5ASD000300	Bande de rechange de filet en PVC
9ASD900750	Filet à trainer nappe simple spécial 2x1,12 m





TIR A L'ARC

1TML600320	Vert	600 gr/m²	3.20 m	Polyester 1100 Dtex





VOLLEY BALL

Matière : Polyéthylène Haute Densité (PE HD) imputrescible à l'eau ou Polypropylène

multifilaments sans noeuds

Point de fusion : 130° Celsius - Traitement anti UV

Dimensions: 9,50 x 1 m



5CNF100175	100x100 mm	Noir	2,5 mm	Polyéthylène câblé noué - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 côtés finition bande Polyéthylène - Câble de tension 4 mm acier long. 12 mm
5CNF100185	100x100 mm	Noir	2,5 mm	Polyéthylène câblé noué - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 côtés finition bande Polyéthylène - Corde de tension 6 mm Polyester long. 12 mm
5CNF100165	100x100 mm	Noir	2,5 mm	Polyéthylène câblé noué - Bande supérieure blanche Polyester 80 mm - 3 côtés finition ralingue 3 mm - Câble de tension 4 mm acier long. 12 mm
5CNF100150	100x100 mm	Noir	2,5 mm	Dimension 9x0,90 m - Polyéthylène câblé noué - Bande supérieure blanche Polyester 80 mm - 3 côtés finitions ralingue - Câble de tension 3/5 mm acier long. 12 mm
1TNW100196	100x100 mm	Noir	3,5 mm	Polyéthylène tressé noué - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - Bande Polypropylène + bâtons de cadrage sur les côtés - Câble de tension 3/5 mm acier long. 12 mm
1TMW100960	100x100 mm	Noir	3 mm	Polypropylène sans noeuds - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 côtés finition bande polypropylène + bâtons de cadrage - Câble de tension 6 mm kevlar long. 12 mm
1TMW100164	100x100 mm	Noir	3 mm	Polypropylène sans noeuds - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 côtés finition bande polypropylène - Câble de tension 4 mm acier galvanisé
1TMW1011	100x100 mm	Noir	3 mm	Polypropylène sans noeuds - Bande supérieure blanche Polypropylène - Câble de tension 4 mm acier galvanisé - Barre de tension sur les côtés
1TMW100987	100x100 mm	Noir	3 mm	Polypropylène sans noeuds - Bande supérieure blanche Polyester 100 mm - 3 côtés finition bande polypropylène - FIVB - 9,50x1m + câble + bâtons de cadrage

VOLLEY BALL accessoires


RÉFÉRENCE	DESCRIPTIF
5ASD001000	Jeu de mires
5ASD001010	Support bandes mires

FILETS BRISE VUE/VENT



BRISE VUE & BRISE VENT

ACCESSOIRES p.33



BRISE-VUE occultation 45%

Type : Filet tricoté 100% bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition: Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des

largeurs de facturation.



1SPF090350	Vert/Noir	90 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF090355	Vert/Noir	90 gr/m²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SPF090380	Vert/Noir	90 gr/m²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe

BRISE-VUE occultation 75%

Type: Filet tricoté 100% bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition: Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous

sont des largeurs de facturation.





1SPF125235	Blanc	125 gr/m²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF125250	Blanc	125 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF145335	Vert/Noir	125 gr/m²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF145350	Vert/Noir	125 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF145370	Vert/Noir	125 gr/m²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe



BRISE-VUE occultation 92%

Type: Filet tricoté 100% monofils et bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau Finition : Bande et oeillets tous les 50 cm Largeur et longueur à la coupe.

Les largeurs présentées ci-dessous sont des largeurs de facturation en focntion du stock.



1SPF185335	Vert Foncé	185 gr/m²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF185350	Vert Foncé	185 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185370	Vert Foncé	185 gr/m²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SPF185135	Noir	185 gr/m²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF185150	Noir	185 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185850	Gris Foncé	185 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185855	Gris Clair	185 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185050	Marron	185 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185250	Blanc	185 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF185735	Ivoire	185 gr/m²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF185750	lvoire	185 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe

brise-vue pvc 85%

Matière : Polyéthylène Haute Densité (imputrescible à l'eau)

Poids: 220 gr/m²

Traitement anti UV : Longue durée par le procédé Ciba-ceigy à 900 KLY

Fabrication : Tricoté **Occultation :** 85%

Point de Fusion : 130° Celcius **Construction :** 100% bandelettes

Nouveauté!





Une face PVC, une face tricotée PE

BRISE-VUE occultation 100%

Type : Filet tricoté 100% bandelettes

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition: Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous

sont des largeurs de facturation.







1SPF300335	Vert/Noir	280 gr/m²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF300350	Vert/Noir	280 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF300370	Vert/Noir	280 gr/m²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SPF300850	Gris	280 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SPF300748	lvoire	280 gr/m²	Largeur 1,50 m - Longueur à la coupe
1SPF300749	lvoire	280 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe



BRISE-VENT occultation 50%

Type : Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition: Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous

sont des largeurs de facturation.





1SMF106220	Blanc	100 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF106230	Blanc	100 gr/m²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF106240	Blanc	100 gr/m²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe
1SMF106320	Vert Foncé	100 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF106325	Vert Foncé	100 gr/m²	Largeur 2,5 m - Longueur à la coupe
1SMF106330	Vert Foncé	100 gr/m²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF106340	Vert Foncé	100 gr/m²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe

BRISE-VENT occultation 65%

Type: Filet tricoté 100% monofils

Matière: Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition: Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous

sont des largeurs de facturation.





1SMF165150	Noir	150 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF165180	Noir	150 gr/m²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF165197	Noir	150 gr/m²	Largeur 3,60 m - Longueur à la coupe
1SMF165198	Noir	150 gr/m²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe
1SMF165350	Noir	150 gr/m²	Largeur 2 m - Longueur à la coupe
1SMF165395	Noir	150 gr/m²	Largeur 3 m - Longueur à la coupe
1SMF165398	Noir	150 gr/m²	Largeur 4 m - Longueur à la coupe

BRISE-VENT occultation 85%

Type: Filet tricoté 100% monofils

Matière : Polyéthylène haute densité (PE HD) imputrescible à l'eau

Finition: Bande et oeillets tous les 50 cm

Largeur et longueur à la coupe. Les largeurs présentées ci-dessous sont des

largeurs de facturation.



1SMF240395 Vert Foncé 240 gr/m² Largeur 3,60 m - Longueur à la coupe



IMPRESSION NUMÉRIQUE



SUR FILETS, BRISE VUE/VENT, MESH, BÂCHES.



IMPRESSION NUMÉRIQUE

IMPRESSION SUR FILET

Impression numérique quadricolor CMJN.

Finition: Avec ou sans boutonnières **Impression**: logo ou trompe l'oeil **Grammage**: 50g/m2 et 150g/m2

Dimensions: Largeur fixe x longueur libre

Support: Blanc et vert





5SMN	Impression logo ou trompe l'oeil filet blanc	2 m - 2.60 m - 3.10 m	50 g/m²
5SMN	Impression logo ou trompe l'oeil filet blanc	2 m - 3 m	150 g/m²
5SMN	Impression logo ou trompe l'oeil filet vert	2 m	150 g/m²

IMPRESSION SUR BRISE-VUE

Impression numérique noire

Finition : Ourlet et oeillets tous les 0.50m **Impression :** logo ou trompe l'oeil

Grammage: 140g/m2

Dimensions: Standard en 2m x 12m et 18m

2m largeur fixe x longueur libre

Support: Bleu et vert





5SMN	Impression logo en noir sur fond bleu	2m x 12m	140 g/m²
5SMN	Impression logo en noir sur fond vert	2m x 18m	140 g/m²
5SMN150501	Impression logo en noir sur fond vert ou bleu	2m x longueur libre	140 g/m²

IMPRESSION NUMÉRIQUE

IMPRESSION SUR MESH

Impression numérique quadricolor CMJN.

Finition : Ourlet et oeillets tous les 0.50m

Impression : logo ou trompe l'oeil

Grammage: 270g/m2

Dimensions: Largeur fixe x longueur libre





5SMN	Impression logo	sur-mesure	270 g/m²
5SMN	Impression trompe l'oeil	sur-mesure	270 g/m²
5SMN	Kakémono mesh (paR 10 pièces)	1,60m x 0,8m	270 g/m²

IMPRESSION SUR BÂCHE

Impression numérique quadricolor CMJN.

Finition : Ourlet et oeillets tous les 0.50m **Impression :** logo ou trompe l'oeil

Grammage: 510g/m2

Dimensions: Largeur fixe x longueur libre





5SMN	Impression logo	Libre	510 g/m²
5SMN	Impression trompe l'oeil	Libre	510 g/m²



NOS ACCESSOIRES



CÂBLES, ATTACHES, CORDAGE...



nos accessoires





Pour Pare-Ballons, Brise Vue-Vent, Filets Oiseaux







CÂBLE ACIER GALVA PLASTIQUE 4/6 MM

5CAP046700	Transparent	Au mètre
5CAO046705	Transparent	Bobine 1000 m
5CAP046715	Transparent	Bobine 500 m
5CAP046100	Noir	Au mètre
5CAP046350	Vert	Au mètre

CÂBLE ACIER GALVA PLASTIQUE 4/5 MM

5CAP045305 Vert Au mètre

CÂBLE ACIER GALVA PLASTIQUE 3/5 MM

5CAP035305	Vert	Bobine 1000 m
5CAP035315	Vert	Bobine 500 m
5CAP035340	Vert	Bobine 250 m
5CAP035350	Vert	Bobine 200 m
5CAP035375	Vert	Bobine 100 m
5CAP035390	Vert	Bobine 50 m
5CAP035215	Blanc	Bobine 500 m
5CAP035240	Blanc	Bobine 250 m
5CAP035115	Noir	Bobine 500 m
5CAP035140	Noir	Bobine 250 m
5CAP035715	Transparent	Bobine 500 m
5CAP035805	Gris	Au mètre

CÂBLE ACIER INOX ET PLASTIQUE 3/5 MM

5CAP035015 Vert Au mètre

CÂBLE ACIER INOX

5CAI040005 Inox 4 mm 7x7 (autre diamètre sur demande)

CÂBLE ACIER GALVA

5CAG040005 Galva 4 mm 7x7 (autre diamètre sur demande)

nos accessoires

pose de câbles

Serre câble étrier galvanisé	5 mm	5ACG005050
Serre câble étrier galvanisé	6 mm	5ACG006050
Serre câble étrier inox	5 mm	5ACI006050
Serre câble étrier inox	6 mm	5ACI006060
Tendeur à lanterne galvanisé	Type M8	5ACG008060
Tendeur à lanterne galvanisé	Type M10	5ACG010060
Tendeur à lanterne inox	Type M8 Inox 316 à anneaux	5ACI008060
Tendeur à 2 chapes - estampe Zingué	10 mm - 470 Kg	5ACG010080
Raidisseurs Galva NR4	Couleur noir	5ACG110110
Raidisseurs Galva NR4	Couleur blanc	5ACG110210
Raidisseurs Galva NR4	Couleur vert	5ACG110310
Raidisseurs Galva NR3	Couleur vert	5ACG060310
Raidisseurs Galva NR2	2,7 à 5 mm - Noir	5ACP005150
Guide câble plastique	Galva	5ACG01066
Crochet + tige filetée à boulonner	Galva	5ACG010069
Mousqueton sécurité	Noir	5ACP040019
Kit de fixation brise-vue	Vert / Blanc / Noir / Gris Foncé, Clair	5ACP040320
Tendeur crochets M8		5ACI080060
Tendeur crochet et lanterne M8		5ACI080060
Tendeur crochet M10	Galva	5ACG010060
Tendeur crochet et lanterne M10	Galva	5ACG010063

Pour Pare-Ballons, Brise Vue-Vent, Filets Oiseaux



















attaches

Crochet plastique PVC	Rouge	5ACP040480
Crochet plastique PVC	Noir	5ACP040150
Crochet plastique PVC	Blanc	5ACP040250
Crochet plastique PVC	Vert	5ACP040350
Crochet plastique PVC	Gris	5ACP040450
Collier électricien	Blanc ou noir L300x4,8 mm	5ACP300
Crochet galvanisé type S	40x4 mm	5ACG004090
Mousqueton	Type simplex - 55 mm	5ACG050090
Poulie REA pour poteaux	Nylon 60 mm	5ACP060225
Clip de fixation plastique	40 mm - Noir	5ACP100150
Poulie attache sandow	Noir - 20 mm	5ACP020110

Pour Pare-Ballons, Brise Vue-Vent, Filets Oiseaux









CONTACT

- 13 rue de l'école 14700 ST PIERRE DU BU
- contact@sport-factory.fr
- 06 59 23 76 38